

## ХОМЕОПАТИЧНИ ПРОДУКТИ

**Хомеопатията е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОСПОРВАН ЛЕЧЕБЕН МЕТОД**, непризнат от СЗО и повечето лекари. Хомеопатичният метод е твърде различен от конвенционалната медицина по отношение разбирането на заболяванията и използването на лекарствени продукти. Той разглежда заболяванията и лекарствата от друга гледна точка, която се основава на **принципите на подобие, малката („безкрайно малката“) доза, динамизацията на препаратите и индивидуалния подход към пациента**. *Хомеопатичните продукти (ХПП) имат природен произход* – растителен, животински или минерален. Те се произвеждат в специализирани лаборатории при спазване на изискванията за добра производствена практика. Техните наименования са на *латински език*.

ХПП от **растителен произход** се приготвят от части или от цели свежи (по-рядко изсушени) растения чрез *накисване (мацерация) в етанол*. Полученият извлек се означава като *тинктура майка (ТМ или МТ)* и е изходна форма на разреждане. ХПП от **животински произход** се получават от цели живи насекоми (напр. *Apis mellifica* – цяла пчела), части от животни и някои отрови (напр. *Lachesis mutus* – отрова от вид тропическа змия) чрез мацерация или разтваряне. При използване на минерали за основа на разрежданията служи целият продукт. В хомеопатията се прилагат Ханеманови и Корсакови разреждания.

**Стотичните разреждания по Ханеман** (основателя на хомеопатията) се означават с СН (центизимално разреждане по Ханеман), а десетичните – с ДН. **Корсаковите разреждания**, предложени от руския хомеопат С. Корсаков, се означават с буквата К. *Многократните разклащания* (разтърсвания) на разтвора при приготвяне на ХПП повишава неговата ефективност и се означават като *„динамизация“*.

На този етап **механизмът на действие на ХПП** се свежда до три основни хипотези.

**(1) „Памет на разтворителя“** (структурни промени в молекулата на водата). Френският имунолог д-р Жак Бенвенист (1988) в статия в списание *Nature* изказва хипотезата за наличие на *„памет на водата“*. Според него при контакта си с дадено вещество водата променя своята структура и я запазва дори при многократни разреждания. В разтвора остава *„паметта“* за даденото вещество и тази макар и силно разреждана, но вече *ново-структурирана вода*, може да предава информацията, с която е заредена.

**(2) Теория на полето** (електромагнитни влияния – енергийно-информационен модел). Според руския учен Станислав Зенин, защитил докторска дисертация на тази тема, *„структурирането“ на водата е свързано с появата на кластери (водни информационни кванти)*, които представляват отделни достатъчно стабилни и в същото време динамични образувания от водни молекули. Именно *със специфичната подредба на кластерите се осъществява записът в паметта на водата*. Структурирането на водата се извършва както под въздействие на различни разтворени в нея химически вещества, така и при електромагнитни влияния, човешко присъствие (думи, мисли, чувства) и др. Известно е например, че за *намаляване образуването на котлен камък* в тръбопроводите и парните котли на топлоцентралите успешно се използва *вода, подложена на магнитна обработка*.

**(3) Механизъм, близък до имунния**. Предполага се, че с ХПП *най-общо се стимулира имунната система на организма*. Отговорът на организма е строго индивидуален и зависи от различните болестни симптоми. Затова *не могат да се дефинират специфични дозозависими фармакологични ефекти*.

Посочените фармакодинамични хипотези и самият хомеопатичен метод са все още силно оспорвани, но нека си припомним мисълта на откривателя на вируса на СПИН и нобелов лауреат **проф. Люк Монтание**: *„Грешка на науката е да твърди, че непонятното не съществува“*.

**Главните показания за хомеопатична терапия са:** а) *някои остра инфекции* (грип и грипоподобни състояния, детски шарки, хепатит, херпес симплекс, херпес зостер, остър ринофарингит, КГДП). б) *болести на терена* (ринофарингит, бронхит, отит, цистити, алергични прояви, хронични дерматози, хронични заболявания на ОДА); в) *стресови заболявания* (невровегетативни нарушения, страхова невроза, реактивни депресивни състояния); г) *пред- и следоперативно лечение, подготовка и последици от раждане, травми, спортни травми*.

**Извън възможностите на хомеопатията остават редица спешни и/или тежки заболявания:** неоплазми, левкемия, менингит, сепсис, перитонит, СПИН, туберкулоза, генетични заболявания, ИБС, ИМИ, ОМИ, ЗБ и др. В тези случаи обаче хомеопатията може да изпълнява адювантна роля, целяща

намаляване на НЛР на провежданото традиционно лечение и облекчаване на някои симптоми предимно от функционален характер. Когато са предписани едновременно ХПП и алопатични лекарства, *ХПП се прилагат преди традиционните лекарства*.

**Изборът и предписването на хомеопатични лекарства** се основава на принципа на подобие. Лекарят провежда детайлно хомеопатичното интервю и преглед на пациента, като насочено търси данни за етиологията, вида и протичането на заболяването (остро или хронично), локалните, общите и психичните симптоми с техните модалности и др. След набиране на необходимите данни лекарят-хомеопат избира и предписва от познатите ХПП този от тях, чиято патогенеза се доближава най-близо до сбора от патологични симптоми на конкретния пациент.

**Изборът на разреждане** се определя от степента и нивото на подобие между патогенезата на ХПП и симптомокомплекса на пациента: *колкото е по-голямо подобие, толкова е по-високо разреждането*. При подобие на ниво локални симптоми, се използват ХПП в ниски разреждания (5 CH, или дори DH); при подобие на ниво общи симптоми се използват средни разреждания (9 CH); при подобие на ниво психически и анатомо-патологични симптоми се прилагат високи разреждания (15 и 30 CH). *Много от хомеопатичните специалитети на някои фармацевтични фирми са в ниски DH разреждания, което ги доближава до галеновите фитопрепарати и се явява своеобразен мост между фито- и хомеопатията* (За подробности вж. Несторов<sup>1</sup>, 2005; Пейчев и Бояджиян<sup>2</sup>, 2009; Радев<sup>3,4</sup>, 2010).

**ACONITUM-HOMACCORD®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр. с капкомер). Прилага се при грип и КГДП.

**ACONITUM NAPELLUS®** (Laboratoires Boiron) (5 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH) е растението *сама китка (посечена трева)* – *Aconitum napellus L.* от сем. Лютикови. Прилага се при рязко повишаване на т.т. при простуда (тръпки, силно желание за големи количества студена вода, суха и пареща кожа); невралгии (на n. trigeminus, N. ischiadicus; студови невралгии); сърдечно-съдов синдром с тревога и напрегнатост (стенокардия, АХ, главоболие). Влиза в състава на много хомеопатични специалитети.

**AFLUBIN®** (Richard Bittner AG) – перорални капки в стъклени флакони по 20 и 50 ml с апликатор-капкомер (оп. по 1 бр.); лингвети в блистери (оп. по 12, 24 и 48 бр.). Прилага се за профилактика и симптоматична терапия на грип, парагрип и простуда със съпътстваща артралгия и миалгия.

**AFLU TEISS®** (Dr Teiss naturwaren GmbH) – перорални капки в бутилки от 20, 30, 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). При КГДП.

**ALVIA®** (Dagomed Pharma SP.ZO.O.) – сироп 150 ml в политерeftаленова етиленова бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка от 10 ml). Прилага се при за облекчаване на констипационни симптоми.

**ANGIN-HEEL S®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.). Прилага се при ангина.

**ARNICA-HEEL®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки във флакони по 30 и 100 ml (оп. по 1 бр.). Прилага се при локализирани или генерализирани остри и хронични възпалителни процеси.

**ARNIGEL®** (Boiron) – гел 7% 45 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). Използван при възрастни и деца над 1 г. като допълващо локално лечение при леки травми (контузии, мускулна умора), ако целостта на кожата е запазена.

<sup>1</sup> Несторов, И. *Клинична хомеопатична материя медика*. Издателство „Изток-Запад“, София, 2005.

<sup>2</sup> Пейчев, Л., Х. Бояджиян. *Хомеопатичен справочник: От симптома към медикамента – от медикамента към симптома*. Второ допълнено издание. Издателство „Изток-Запад“, София, 2009.

<sup>3</sup> Радев, Р. *Хомеопатични лекарства*. В кн: Принципи на медицинската фармакология. Под редакцията на Ив. Ламбев. Издателство «Медицина и физкултура», София, 2010, 258–269.

<sup>4</sup> Радев, Р. *Хомеопатията – допълнителен метод в комплексната фармакотерпия*. В кн.: Фармакотерапевтичен справочник – седмо основно преработено и допълнено издание. Под редакцията на Ив. Ламбев. Медицинско издателство „Арс“ , София, 2010, 866–881.

**ASTERA HOMEOPATHICA Sensitive®** (Арома АД) – зъбна паста 75 ml (без флуор и парабени) за чувствителни зъби и венци (оп. 1 бр.). Препоръчва се на лица, ориентирани към здравословен начин на живот и такива, които провеждат хомеопатична терапия.

**BELLADONNA-HOMACCORD®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр.). Препоръчва се при локализираните възпаления (лакуарна ангина, карбункул, фурункул).

**BERBERIS HOMACCORD®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml (оп. 1 бр.). При възпаление и дразнене на уринарния тракт.

**BRONCHALIS-HEEL®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.). Препоръчва се при бронхити, вкл. у пушачи.

**BRYACONEEL®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки 300 mg (оп. 50 бр.). Препоръчва се при невралгии от различен произход, вкл. съпътстващи грипните инфекции.

**CEFAMADAR®** (Cefak KG; Либра АД) – таблетки 250 mg (оп. по 5, 10 и 25 бр.). Препоръчва се при наднормена т.м., в случаите когато е сигурно, че това не се дължи на заболяване.

**CINNABSIN®** (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки (оп. 100 бр.). В 1 таблетка се съдържат: Cinnabaris – DH3 25 mg, Hydrastis canadensis – DH3 25 mg, Kalium bichromicum – DH3 25 mg и Echinacea angustifolia – DH1 25 mg. Прилага се при остър катарален (серозен) синусит и риносинусит, а също за профилактика на хроничен синусит.

**COCCULINE®** (Laboratoires Boiron) – таблетки 150 mg (оп. по 10 и 30 бр.). Прилага се за профилактика и лечение на кинетози (повдигане, повръщане, вертиго).

**CORYZALIA®** (Laboratoires Boiron) – филм-таблетки 300 mg (оп. по 20 и 40 бр.). Препоръчва се като деконгестант за облекчаване на симптомите на остър ринит.

**CRALONIN®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). Прилага се при психоневрогенни смущения на сърдечната дейност – тахикардия, екстрасистолия и др.

**DENTOKIND®** (DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки 100 mg (оп. 150 бр.). Препоръчва се при оплаквания, свързани с поникване на зъбите у бебета и малки деца; болки в ушите; хиперпирексия; СЧ разстройство.

**DOLICOCCIL 1000®** (Laboratoires Dolisos) – доза-пилули 1 g по 5 бр. (200 пилули на грам). Облекчава грипоподобни състояния – фебрилитет, втрисане, мигалгии, отпадналост.

**DORMIKIND®** (DHU – Arzneimittel GmbH & Co.KG; Либра АД) – таблетки (оп. 150 бр.). Повлиява *безсъние и безпокойство при кърмачета и деца до 6 г.*

**DR. THEISS GRIPPETROPFEN®** (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – перорални капки по 20, 30, 50 и 100 ml в стъклени бутилки с капкомерно устройство (оп. по 1 бр.). Повлиява симптоматично *грипни инфекции*, фебрилни респираторни заболявания с хрема, кашлица.

**DR. THEISS NOVA FIGURA®** (Dr. Theiss Naturwaren GmbH) – перорални капки 50 ml в стъклени бутилки с капкомерно устройство (оп. 1 бр.). Препоръчва се при *алиментарно затлъстяване*.

**DROPERTEEL®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.). Препоръчва се при бронхити от различен произход, особено като допълнителна терапия при застоян бронхит и коклюш.

**DROSERA-HOMACCORD®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки във флакони по 30 и 100 ml (оп. по 1 бр.). Препоръчва се при коклюш, бронхит, астаматичен бронхит.

**DUCLAMARA–Homaccord®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в кафява стъклена бутилка (оп. 1 бр.). Препоръчва се при заболявания или състояния, които се обострят от студ и влага; хипертрофия на тонзилите.

**ENTEROKIND®** (DHU – Arzneimittel GmbH & Co. KG) – перорални капки 20 ml в бутилка от кафяво стъкло, с пластмасова капачка и капкомер (оп. 1 бр.). Повлиява *колики и метеоризъм при кърмачета и малки деца до 6 г.*

**ENGYSTOL®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50 и 250 бр.). Активира имунните механизми, особено при грип и вирусни заболявания (вкл. вирусни хепатити и пневмонии, афтозни стоматити, състояния след лъчетерапия).

**EUPHORBIIUM COMPOSITUM®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – назален дозировъчен спрей 20 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). Препоръчва се при ринит от вирусен, бактериален или алергичен произход; ринит при променена структура на назалната лигавица; симптоматично лечение на озена; синусит.

**EUPHORBIIUM COMPOSITUM S®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в стъклен флакон (оп. 1 бр.). Препоръчва се при остър и хроничен синусит, катарално възпаление на евстахиевата тръба, серозен отит.

**GASTROCYNESINE®** (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.). Повлиява цефалгия, епигастралгия, хиперацититет, парене.

**GALSTENA®** (Richard Bittner AG) – перорални капки по 20 и 50 ml в кафяви стъклени бутилки (оп. по 1 бр.); таблетки (по 12, 24, 36 и 48 бр.). Повлиява симптоматично чернодробни и жлъчни заболявания, а също и хроничен панкреатит.

**GASTROKIND®** (Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.). Препоръчва се за симптоматично облекчение на СЧ оплаквания (гастралгия, тежест, пирозис, гастро-езофагелен ефлукс).

**GENTOS®** (Richard Bittner AG) – перорални капки по 20 и 50 ml в кафяви стъклени флакони (оп. по 1 бр. с откапващо устройство). Повлиява симптоматично заболявания на простатата и пикочния мехур и микционни смущения.

**GRIPP-HEEL®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. по 50, 250 и 750 бр.). Препоръчва се при грип и други респираторни инфекции, придружени с фебрилитет.

**GUNA-ANTI IL1** (GUN S.p.a.) – перорални капки 30 ml във флакон (оп. 1 бр.).

**GUNA-FGF** (GUN S.p.a.) – перорални капки 30 ml във флакон (оп. 1 бр.).

**GUNA-INTERLEUKIN 4** (GUN S.p.a.) – перорални 30 капки ml във флакон (оп. 1 бр.).

**GUNA-INTERLEUKIN 10** (GUN S.p.a.) – перорални капки 30 ml във флакон (оп. 1 бр.).

**HEPEEL N®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). Повлиява функционални чернодробни нарушения.

**HOMEOGENE® 9** (Laboratoires Laboratoires Boiron) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 20 и 60 бр.). Облекчава болки в гърлото, ларингит, пресипналост на гласа.

**HOMEOPATHIC®** (Boiron) – кохир 0,4 ml в едnodозови алуминиеви сашета (оп. по 10, 20 и 30 бр.). Показан при дразнене и дискомфорт в очите от различен произход (дим, прах, вятър,

морска или хлорирана вода, пренапрежение, умора) при възрастни и деца над 1 г. По 1–2 к във всяко око от 2 до 6 пъти на ден.

**HOMEOPLASMINE®** (Laboratoires Boiron) – дермален и назален унгвент 40 г в алуминиеви туби (оп. 1 бр.). Препоръчва се при повърхностни увреждания на кожата, охлузвания, рагади, изгаряния Ia степен, ринит.

**HOMEOVOX®** (Laboratoires Boiron) – филм-таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.). Препоръчва се при умора на гласните връзки, афония, пресипналост, ларингит.

**HORMEEL SN®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр. с капкомер). Облекчава начални симптоми на менопауза и предменструален синдром.

**HUSTEEL®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр. с капкомер). Препоръчва се при суха дразнеща кашлица; кашлица при спастичен бронхит.

**IMMUNOKIND®** (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки (оп. 150 бр.). Препоръчва се за стимулиране на имунната система и профилактика на повтарящи се инфекции на ГДП при *кърмачета и малки деца*.

**INFLUCID®** (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки 250 mg (оп. по 20 и 60 бр.). Препоръчва се при простудни и грипозодобни заболявания, съпроводени с фебрилитет.

**INFLUNASAL** (DHU – Arzneimittel GmbH & Co.KG) – назален спрей 1 g/10 g във флакон с обем 20 ml (оп. 1 бр.). Показан при хроничен ринит.

**JENOVERINE®** (Laboratoires Boiron) – гранули 125 g в полипропиленова кутия (оп. 1 бр.). Препоръчва се при състояния на реконвалесценция и смущения в растежа, като възстановяващо и реминерализиращо средство.

**KINDINORM®** (Deutsche Homeopathie – Union) – хапчета 10 g в кафяво стъклен флакон (оп. 1 бр.). Препоръчва се при *поведенчески нарушения* при деца и възрастни: намалена концентрация на вниманието, раздразнителност, двигателна свръхактивност, затруднено обучение, нарушения в съня, отпадналост.

**KLIMAKT-HEEL®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). Повлиява симптоматично климактерични оплаквания.

**LYMPHOMYOSOT® Solutio** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр.). Препоръчва се при лимфни отоци от различен произход – посоперативни, травматични, статични; лимфаденит; тонзиларна хиперплазия и хроничен тонзилит.

**LYMPHOMYOSOT® Tablets** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 60 бр.). Прилага се при лимфни отоци от различен произход – постоперативни, травматични, статични; лимфаденит; тонзиларна хиперплазия и хроничен тонзилит.

**MASTODYNON® guttae** (Bionorica Arzneimittel GmbH) – перорални капки по 50 и 100 ml във флакони с капкомер (оп. 1 бр.). Препоръчва се при менструални нарушения и/или стерилитет поради недостатъчност на corpus luteum; предменструален синдром със симптоми като мастодиния, психична лабилност, отоци, главоболие (вкл. мигреноподобно), констипация; фиброкистозна мастопатия.

**MASTODYNON® tablets** (Bionorica Arzneimittel GmbH, Либра АД) – таблетки (оп. по 20, 60, 120 и 240 бр.). Препоръчва се при менструални нарушения и/или стерилитет поради недостатъчност на corpus luteum; предменструален синдром със симптоми като мастодиния,

психична лабилност, отоци, главоболие (вкл. мигреноподобно), констипация; фиброкистозна мастопатия.

**NASO-HEEL®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки във флакони по 30 и 100 ml (оп. по 1 бр.). Прилага се при остри и хронични ринити, със или без засягане на синусите.

**NEUREXAN®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). Облекчава нарушения в съня и напрегнатост, свързана с нервно безпокойство.

**NEUROCYNESINE®** (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.). Повлиява главоболие и невралгии.

**OSANIT pillules®** ("Севекс Фарма" ООД) – хапчета (7,5 g в 1 полипропиленов флакон с дозатор). Облекчава оплаквания и болка при никнене на зъбите у кърмачета, фебрилитет, диария, раздразнителност, безпокойство, безсъние.

**OSCILLOCOCCINUM®** (Laboratoires Boiron) – доза-глобули 1 g в полиетиленова туба (оп. по 3 и 6 бр.). Прилага се при за профилактика и облекчение на симптоми при грип в начален и клиничен стадий с фебрилитет, втрисане, миалгия.

**OSTEOCYNESINE®** (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.). Прилага се при декалцификация на костите, фрактури, сущения в растежа на детето (костни болки, забавено никнене на зъбите).

**PARAGRIPPE®** (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 60 бр.). Препоръчва се при първи симптоми на грип и при изявена клинична симптоматика с цефалгия, отпадналост, фебрилитет и миалгия.

**QUIETUDE®** (Laboratoires Boiron) – сироп 200 ml за деца във флакони (оп. 1 бр. с мерителна лъжичка от 5 ml). Повлиява нервност и леки нарушения в съня при деца над 1 г.

**REMENS®** (Richard Bittner AG) – перорални капки по 20 и 100 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). Препоръчва се при предменструален синдром, дисменорея, вторична аменорея, възпалителни заболявания в областта на таза.

**RHINALLERGY®** (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. 60 бр.). Препоръчва се за симптоматично повлияване на сенна хрема при възрастни и деца над 6 г.

**RHINITAL®** (DHU – Arzneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки (оп.100 бр.). Прилага се при сезонен или целогодишен алергичен ринит, полиноза; алергичен ринит, съпроводен от алергичен конюнктивит и бронхоспастични пристъпи. Терапевтичен ефект е наблюдаван при 86,6% от пациентите при липса на НЛР в 95% от случаите.

**RUDISTROL®** (Laboratoires Boiron) – дермален крем 40 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). Облекчава ревматоидни и мускулни болки.

**SEDATIF PC®** (Laboratoires Boiron) – таблетки 300 mg (оп. по 20 и 40 бр.). Препоръчва се при състояния на тревога, напрегнатост и повишена емоционална чувствителност; нарушения на съня, особено при претоварени лица, неспокойни деца и възрастни.

**SONNA®** (Dagomed Pharma SP.ZO.O.) – сироп 150 ml в политерефталенова етиленова бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка от 10 ml). Повлиява повишена нервност и леки нарушения в съня.

**SPASCUPREEL®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). Облекчава спазми на гладките мускули (СЧТ, жлъчните и пикочните пътища, матка) и мускулни крампи.

**STODAL®** (Laboratoires Boiron) – сироп 200 ml във флакони (оп. 1 бр. с мерителна лъжичка от 5 ml). Повлиява кашлица от различен произход, ларингити, трахеити, бронхити.

**TONSILOTREN®** (Deutsche Homeopathie – Union) – таблетки (оп. 60 бр.). Препоръчва се при катарална ангина и остър тонзилофарингит, хроничен тонзилит и хиперплазия на тонзилите, а също след тонзилектомия.

**TONSIPRET®** (Bionorica AG) – таблетки (оп. по 25, 50, 100 и 200 бр.). Повлиява симптоматично фарингит и тонзилит.

**TRAUMEEL S®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – инжекционен разтвор 2,2 ml в стъклени ампули (оп. по 5 и 10 бр.). За облекчаване на болка и възпаление при травми и дегенеративни заболявания на меките тъкани и ОДА. При деца над 12 г. и възрастни по 2.2 ml 1 до 3 пъти седмично мускулно, подкожно или периартикуларно.

**TRAUMEEL S® drops** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки във флакони 30 ml (оп. 1 бр.); перорален разтвор в стъклени ампули (оп. по 5 и 10 бр.). Препоръчва се при наранявания (спортни, при злополуки и др.) – навяхвания, изкълчвания, повърхностни кръвотечения, ставни изливи, фрактури; пародонтити, гнойни венечни джобове, пародонтоза; тендовагинити, бурсити, хумероскапуларни периартрити; артроза на бедрената, колянната или малките стави.

**TRAUMEEL S® tablets** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). Препоръчва се при наранявания (спортни, при злополуки и др.) – навяхвания, изкълчвания, повърхностни кръвотечения, ставни изливи, фрактури; пародонтити, гнойни венечни джобове, пародонтоза; тендовагинити, бурсити, хумероскапуларни периартрити; артроза на бедрената, колянната или малките стави.

**TRAUMEEL S® unguentum** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – дермален унгвент 50 g (оп. 1 бр.). Препоръчва се при наранявания (спортни, при злополуки и др.) – навяхвания, изкълчвания, повърхностни кръвотечения, ставни изливи, фрактури; пародонтити, гнойни венечни джобове, пародонтоза; тендовагинити, бурсити, хумероскапуларни периартрити; артроза на бедрената, колянната или малките стави.

**VALERIANAHEEL** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки 30 ml в стъклени флакони (оп. 1 бр.). Прилага се при напрегнатост, безпокойство, повишена нервност, смущения в съня.

**VERTIGOHEEL®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорални капки в стъклен флакон 30 ml (оп. 1 бр.). Повлиява световъртеж от различен произход, вкл. атеросклеротичен.

**VIBURCOL N®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – свещички (оп. 12 бр.). Препоръчва се при състояния на нервност при бебета с нормална или повишена т.т.

**VIVOTON S®** (DHU – Arzneimittel GmbH & Co.KG) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр. с безцветен полиетиленов капкомер). Повлиява симптоматично конституционална артериална хипотония, оростатична хипотензия и проблеми в системната циркулация след изтощително заболявания, операция или продължително залежаване.

**VOMITUSHEEL S®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – перорален воден разтвор 30 ml в кафяв стъклен флакон (оп. 1 бр. с капкомер). Повлиява гадене и повръщане.

**VOMITUSHEEL S®** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – свещички 2 g (оп. 12 бр.). Облекчава гадене и повръщане.

**ZEEL T® tablets** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.). Препоръчва се при гонартроза, полиартроза, спондилартроза, хумероскапуларен периартрит.

**ZEEL T® unguentum** (Biologische Heilmittel Heel GmbH) – дермален унгвент 50 g (оп. 1 бр.).  
Препоръчва се при гонартроза, полиартроза, спондилартроза, хумероскапуларен периартрит.